

EuroBody



Hydraulics



Recuperare vehicule - Turetă



Construcție metalică ramforsată
în zona de instalare a turetei,
acoperită de jur împrejur cu tablă
striată antiderapantă din
aluminu și prevăzută cu spații de
depozitare pentru cărucioarele de
asistență pentru avarie.

Dotată în partea din spate
cu bară tip "heavy duty" și locaș de
acomodare pentru bară
port – vehicule.



Stabilizatori hidraulici – 4 buc, cu acționare hidraulică independentă și extragere manuală.




Braț telescopic de macara, cu acționare hidraulică, având două tronsoane telescopice, de construcție hexagonală, instalate pe turetă, având unghiul de acționare de 240°.

Turetă prevăzută cu supape de siguranță, limitator de cursă și relantizor hidraulic a mișcării de rotație.





Comenzi hidraulice integrale generate de distribuitor cu comandă prin cablu, instalat în partea din spate a platformei.

Buton de oprire de urgență și suport de roata de rezervă instalat pe tureta vehiculului.



Capacitatea brațului	conform diagramă
Sarcina la furcă	1500 kg
Unghiul de rotație	240°
Sarcina la primul strat pe troliu	2600 kg
Se instalează pe șasiu de 5 și 6,5 tone	





EuroBody



Hydraulics

Mobil: +40 742 358 653 | +40 744 303 248

+40 745 345 648

e-mail: sales@eurobody.ro

EuroBody Hydraulics S.R.L

Aleea Maria Laura nr. 2-8, Hala E
Dragomirești-Deal, Județul Ilfov

Pentru prezentarea produselor și detalii tehnice accesați

www.eurobody.ro

Garanția produselor EuroBody Hydraulics este de 24 luni